


# PUERTAS


## PUERTA DE CORREDERA


La finalidad de esta puerta es conseguir la misma clasificación que el mamparo donde es necesario o requerido su montaje consiguiendo un local o mamparo Clase C.

| DESCRIPCIÓN | PUERTA CORREDERA |
|---|---|
| Clasificación: | C |
| Espesores: | 43 mm |
| Material base: | Lana mineral |
| Recubrimiento: | Chapa galv. (con PVC/pintado) o inox. |
| Marco: | inox ó acero Galv. Lacado |
| Medidas estándar: | 2000 x 900mm |
| Opciones: | Rejilla de ventilación y Ventana / Portillo |
| Peso aprox: | 50 kg |


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL




M* - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.






COMPONETES PUERTA

| MCA. | MATERIAL |
|---|---|
| 10 | GUÍA INFERIOR |
| 9 | ESCUDO Y MANILLA |
| 8 | CERRADURA |
| 7 | GUÍA DE CORREDERA |
| 6 | RODAMIENTO CORREDERA |
| 5 | CANTONERA DE ACERO INOX. |
| 4 | REFUERZO DE ACERO |
| 3 | REGISTRO |
| 2 | CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC) |
| 1 | MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE) |


ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* | L. D. | TÍTULO: *TITLE:* | PUERTA CORREDERA \| *CC–01* |
| REVISADO POR: *CHECKED BY:* | I. P. | TIPO: *TYPE:* | PUERTAS CLASE C |
| APROBADO POR: *APPROVED BY:* | J. S. | ESCALA: *SCALE:* | – |
| PARTIDA: *DEPARTURE:* | . | FECHA: *DATE:* | 2013 |
| PLANO Nº: *DRAWING Nº:* | . | REV: | 0 |
| | | HOJA: *SHEET:* | 1 |
| | | DE: *OF:* | – |




Mª - POR DEFECTO SE COLOCARÁ LA MANILLA A MITAD DE ALTURA DE LA HOJA.
SI SE REQUIERE OTRA ALTURA INDICAR LA COTA "M" EN TABLA DE PUERTAS.
OJO!! INDICAR LA COTA DESDE LA PARTE BAJA DE LA LUZ DE LA PUERTA NO DESDE EL SUELO.




COMPONETES PUERTA

| MCA. | MATERIAL |
|---|---|
| 10 | GUÍA INFERIOR |
| 9 | ESCUDO Y MANILLA |
| 8 | CERRADURA |
| 7 | GUÍA DE CORREDERA |
| 6 | RODAMIENTO CORREDERA |
| 5 | CANTONERA DE ACERO INOX. |
| 4 | REFUERZO DE ACERO |
| 3 | REFUERZO DE ACERO |
| 2 | CH. GALVANIZADA (PINTADO O ACABADO PVC) |
| 1 | MARCO ACERO GALVANIZADO (OPCIONAL ACERO INOXIDABLE) |

ISONELL
SISTEMAS DE HABILITACIÓN NAVAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIBUJADO POR: *DRAWN BY:* | L. D. | TÍTULO: *TITLE:* | PUERTA CORREDERA \| *CC–02* |
| REVISADO POR: *CHECKED BY:* | I. P. | TIPO: *TYPE:* | PUERTAS CLASE C |
| APROBADO POR: *APPROVED BY:* | J. S. | PARTIDA: *DEPARTURE:* | . |
| | | PLANO Nº: *DRAWING Nº:* | . |
| | | REV: | 0 |
| | | ESCALA: *SCALE:* | – |
| | | FECHA: *DATE:* | 2013 |
| | | HOJA: *SHEET:* 1 | DE: *OF:* – |